

febo

collection
 **MAGAZZINI**
illuminazione 1964

febo



CONTEMPORANEO



CLASSICO



ESTERNO



LAMPADE

SOSPENSIONE

SOFFITTO

PARETE

TAVOLO

TERRA

ESTERNI

febo

LAMPADE A SOSPENSIONE

Bolle
pag. 15



WinetLed
pag. 19



StrimLed
pag. 22



StiLed
pag. 26



Planet
pag. 28



Pluto
pag. 37



Metalvetro
pag. 49



Sfera
pag. 61



Sago
pag. 62



Scalda
pag. 63



Arcadia
pag. 63



Clic
pag. 65



Filo
pag. 68



Fonso
pag. 72



Teo
pag. 76



Emma
pag. 80



Tosca
pag. 82



Etrusco
pag. 92



Cono
pag. 95



Tulip
pag. 98



Bridge
pag. 102



Olandese
pag. 104



LAMPADE A PARETE



Kubo
pag. 24



StiLed
pag. 27



Vela
pag. 30



Rubik
pag. 32



Ra
pag. 34



Gaia
pag. 35



Pluto
pag. 36



Pluto
pag. 37



Pippo
pag. 38



Ovo
pag. 40



Genio
pag. 41



Spot
pag. 41



Casper
pag. 42



Studio
pag. 43



Tegola
pag. 44



Quadro
pag. 45



MetalVetro
pag. 45



MetalVetro
pag. 46



MetalVetro
pag. 48



SK
pag. 50



SK
pag. 51



SK
pag. 52



Metal
pag. 53



Lolita
pag. 56



Sfera
pag. 61



Clic
pag. 64



Filo
pag. 68



Fonso
pag. 74



Teo
pag. 78



Emma
pag. 80



Tosca
pag. 82



Eya
pag. 84



300
pag. 86



308
pag. 87



Etrusco
pag. 90



Cono
pag. 94



Torcia
pag. 96



Tulip
pag. 98



Bridge
pag. 100



Bridge
pag. 102



Olandese
pag. 105



Rio
pag. 106

LAMPADE A SOFFITTO




Planet
pag. 31




Planet
pag. 31




Rubik
pag. 34



Gaia
pag. 37



Pippo
pag. 40



Ovo
pag. 42



MetalVetro
pag. 48



Lolita
pag. 58



Lolita
pag. 60



Sfera
pag. 63



Planet
pag. 30



Fonso
pag. 77



Teo
pag. 81



Tosca
pag. 85




Eya
pag. 86




Etrusco
pag. 94



Etrusco
pag. 94









Cono
pag. 96



Tulip
pag. 100

LAMPADE DA TAVOLO



LAMPADE DA TERRA

Metal
pag. 55

Metal
pag. 55

Torcia
pag. 97

Etrusco
pag. 93

Pluto
pag. 37

Metal
pag. 55

Lolita
pag. 60

Clic
pag. 65

Arco
pag. 103

Rio
pag. 106

Etrusco
pag. 93

Cono
pag. 95

124
pag. 85

300
pag. 87

Bridge
pag. 102

LAMPADE DA ESTERNO



Marina
pag. 108



Marina
pag. 110



Pub
pag. 110



Bacco
pag. 112



Pico
pag. 114



Oblò
pag. 111



Era
pag. 116



Drea
pag. 121





CONTEMPORANEO



BOLLE

15



BOLLE



Base Art. : B 150 /9 CR - Cavo Art. : CP 500 70 G Grigio - Ganci Art. BLL/DEC TR - Lampade Art. BLL/BOLLE 28



BLL/DEC TR
Gancio per decentro in policarbonato trasparente



BLL/BOLLE 28
Lampada globo D. 12,5 - 28W - E 27



BLL/BOLLE LED 3
Lampada globo D. 12,5 - E 27 3W
lm 170 - 3000K

Basi Cromo con staffa complete di fermacavo trasparente e connettori elettrici




							
D 9,5 - H 2,5	D 9,5 - H 5	D 15,5 - H 5	D 15,5 - H 5	D 19 - H 5	D 15,5 - H 10	D 15,5 - H 10	D 15,5 - H 10
B 095 /1 CR	B 095 /3 CR	B 155 /6 CR	B 155 /9 CR	B 190 /12 CR	B 250 /6 CR	B 250 /9 CR	B 250 /12 CR

Cavo con portalampada E27 Cromo - cm 200 /cm 500 - CL2 - Max 42 W

CE IP 20



cm 200	CP 200 69 N	CP 200 70 G	CP 200 71 R	CP 200 72 A	CP 200 73 Y	CP 200 74 V	CP 200 75 C	CP 200 76 F	CP 200 77 B
cm 500	CP 500 69 N	CP 500 70 G	CP 500 71 R	CP 500 72 A	CP 500 73 Y	CP 500 74 V	CP 500 75 C	CP 500 76 F	CP 500 77 B



Paralumi con anello per fissaggio sul portalampade

J 14/79G D 14	H 11	Japonet Grigio Fumo
J 14/80B D 14	H 11	Japonet Bianco
J 20/79G D 20	H 16	Japonet Grigio Fumo
J 20/80B D 20	H 16	Japonet Bianco



80 B - Japonet Bianco



79 N - Japonet Grigio Fumo

WINELED

19

S18



WineLed S18



***Il Design
incontra la Tradizione
...tutto Made in Tuscany***

WineLed è realizzato con sugheri riciclati dove all'interno viene inserita una sorgente led. I sugheri possono essere forniti direttamente dal cliente e quindi personalizzati.

La Struttura, realizzata in ottone, è facilmente modellabile.



WineLed S9	L 40/60 - H 160	Base Ø 14,5	Led 9x1,2 W - 3000 K - 9x120 lm - Driver Incluso
WineLed S12	L 60/100 - H 160	Base Ø 19,5	Led 12x1,2 W - 3000 K - 12x120 lm - Driver Incluso
WineLed S18	L 60/100 - H 160	Base Ø 19,5	Led 18x1,2 W - 3000 K - 18x120 lm - Driver Incluso
WineLed S27	L 150/120 - H 200	Base Ø 19,5	Led 27x1,2 W - 3000 K - 27x120 lm - Driver Incluso
WineLed A9	L 40/60 - H 30/50	Base L 18 H 8	Led 9x1,2 W - 3000 K - 9x120 lm - Driver Incluso
WineLed PL9	L 40/60 - H 30/50	Base Ø 14,5	Led 9x1,2 W - 3000 K - 9x120 lm - Driver Incluso
WineLed LM9	L 40/60 - H 30/50	Base Ø 17,0	Led 9x1,2 W - 3000 K - 9x120 lm - Driver Incluso



WineLed PL9



WineLed LM9



WineLed A9



STRIM LED




STRIM 100 DUO





STRIM 100



STRIM 100	L 100 x 2 - H 130	Base 25 x 6,5	Led 19,2 W - 3000 K - 1000 lm - Alimentatore Incluso
STRIM 100 DUO	2-L 100 x 2 - H 130	Base 27 x 10,5	Led 2 x 19,2 W - 3000 K - 2000 lm - Alimentatore Incluso

IP 40



AS - Alluminio Satinato

KUBO



KUBO 50 *A-B
H 8 L 50 SP 10



KUBO 30
H 8 L 30 SP 10
Led 2 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso



KUBO 08
H 8 L 8 SP 10
1x G9 Max 42W 

A - Led 2 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso
B - Led 4 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso

IP 21





KUBO 50 S *A-B
H 8 L 50 SP 10



KUBO 30 S
H 8 L 30 SP 10

Led 2 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso

A - Led 2 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso

B - Led 4 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso



BO - Bianco Opaco



CR - Cromo

STILED





STILED A 42

IP 40



STILED A 42	L 42,5	SP 15,5	H 11,5	Base 13,5 x 5,5	Led 7,5 W - 3000 K - 400 lm - Alimentatore Incluso
STILED S 30	L 30 x 2,5		H 160	Base 9,5 x 9,5	Led 3 W Lente 60° - 3000 K - 160 lm - Driver Incluso
STILED S 50	L 50 x 2,5		H 160	Base 9,5 x 9,5	Led 3 W Lente 60° - 3000 K - 160 lm - Driver Incluso
STILED S 80	L 80 x 2,5		H 160	Base 9,5 x 9,5	Led 3 W Lente 60° - 3000 K - 160 lm - Driver Incluso



CR - Cromo

PLANET



PLANET P 10/30/50/80



PLANET S 30/50/80




PLANET PL 20



PLANET PL 40

PLANET P 10	L 8,5	H 10	1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET P 30	L 8,5	H 30	1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET P 50	L 8,5	H 50	1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET P 80	L 8,5	H 80	1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET S 30	L 8,5	H 30	Sp. 160	1 x GU. 10 Max 50 W
PLANET S 50	L 8,5	H 50	Sp. 160	1 x GU. 10 Max 50 W
PLANET S 80	L 8,5	H 80	Sp. 160	1 x GU. 10 Max 50 W
PLANET PL 40	D 41	H 8	4 x GU. 10	Max 50 W
PLANET PL 20	D 20	H 12	1 x GU. 9	Max 42 W 



IP 20



CR - Cromo



BO - Bianco Opaco

VELA





VELA A34

H 9,7 L 34 SP 8,5


1x E27 Max 20W 



VELA A46

H 9,7 L 46 SP 8,5


1x E27 Max 20W 



CR - Cromo



BO - Bianco Opaco



AS - Alluminio Satinato

IP 20



RUBIK

**RUBIK A1**

H 5,5 L 5,5 SP 14

1x G9 Max 42W

**RUBIK A2**

H 5 L 20 SP 14

2x G9 Max 42W

**RUBIK A3**

H 5 L 35 SP 14

3x G9 Max 42W



RUBIK PL4
H 20 L 20 SP 14
4x G9 Max 42W



RUBIK R35/2
H 5 L 35 SP 17,5
2x G9 Max 42W



RUBIK R50/3
H 5 L 50 SP 17,5
3x G9 Max 42W



RUBIK R70/4
H 5 L 70 SP 17,5
4x G9 Max 42W

RA

**RA A3**

H 8 L 13 SP 45

3 x G4 Max 20 W include **RA A5**

H 8 L 16 SP 45

5 x G4 Max 20 W include **RA PL5**

H 8 L 13 SP 45

5 x G4 Max 20 W include **RA PL10**

H 8 L 13 SP 45

10 x G4 Max 20 W include 

CR - Cromo - Vetri trasparenti

IP 20



GAIA

35



GAIA A5

H 8 L 16 SP 45

5 x G4 Max 20 W include 

GAIA A3

H 8 L 13 SP 45

3 x G4 Max 20 W include 



GAIA PL5

L 110 SP 8 D 20

5 x G4 Max 20 W include 



GAIA PL10

L 110 SP 8 D 20

10 x G4 Max 20 W include 

PLUTO



CR Cromo



NS Nichel Satinato



BA Bronzo Aria



RU Ruggine



OR Oro



***PLUTO / FX1**
SP 48 D 8
1x GU 10 Max 50 W



***PLUTO / FX1PZ**
L 7 SP 48
1x GU 10 Max 50 W

PLUTO / FS1
SP 18 D 8
1x GU 10 Max 50 W

* Solo nei colori:
CR Cromo
NS Nichel Satinato
OR Oro



Lampadine incluse

**PLUTO / TR100S4**

L 100 SP 22

4 x GU 10 Max 50 W

**PLUTO / R75S3**

H 14 L 75 SP 18

3 x GU 10 Max 50 W

PLUTO / C1

SP 115 D 7

1 x GU 10 Max 50 W

**PLUTO / R25S2**

H 14 L 25 SP 18

2 x GU 10 Max 50 W

**PLUTO / R50S3**


H 14 L 50 SP 18

3 x GU 10 Max 50 W

**PLUTO / R75S4**

H 14 L 75 SP 18

4 x GU 10 Max 50 W

*** PLUTO / TX1**

H 165 D 24

1 x GU 10 Max 50 W

CR Cromo
 NS Nichel Satinato
 OR Oro
 BA Bronzo Aria
 RU Ruggine

IP 20   

PIPPO



CR Cromo



NS Nichel Satinato



BA Bronzo Aria



RU Ruggine



OR Oro



***PIPPO / FX1**
SP 45 D 8
1x GU 10 Max 50 W



***PIPPO / FX1PZ**
L 7 SP 45
1x GU 10 Max 50 W

PIPPO / FS1
SP 12 D 8
1x GU 10 Max 50 W

* Solo nei colori:
CR Cromo
NS Nichel Satinato
OR Oro



Lampadine incluse



PIPPO/ TR100S4

L 100 SP 16
GU 10 4 x 50 W



PIPPO/ R25S2

H 5 L 25 SP 12
2x GU 10 Max 50 W



PIPPO/ R50S3

H 5 L 50 SP 12
3 x GU 10 Max 50 W



PIPPO/ R75S3

H 5 L 75 SP 12
3 x GU 10 Max 50 W



PIPPO/ R75S4

H 5 L 75 SP 12
4 x GU 10 Max 50 W

CR Cromo
NS Nichel Satinato
OR Oro
BA Bronzo Aria
RU Ruggine

IP 20  

Ovo



OVO / FX1

D 8 SP 45
1x E14 Max 42 W



OVO / FX2

D 8 SP 45
2 x E14 Max 42 W



OVO / PX5

D 13 SP 114
5 x E14 Max 42 W



CR Cromo



NS Nickel sat.

IP 20  

GENIO


41



AC Alluminio Satinato/Cromo

GENIO FS1

D 8 SP 20 H 14
1x GU.10 Max 50 W



BC Bianco opaco/Cromo



BA Bronzo ari



RU Ruggine

SPOT




105 GU 10

D 8 SP 13 H 13
1x GU10 Max 50 W inclusa 



109

D 8 SP 14 H 13
1x E27 Max 42 W



CR Cromo



NS Nichel sat.



NO Nero opaco



RU Ruggine



AS Alluminio sat.



RU Ruggine

IP 20  

CASPER



CR Cromo



AC Alluminio sat./ Cromo



NC Nero opaco / Cromo



BC Bianco opaco/ Cromo



QR 111 50/75/100 W
24°/45°



AR 111 COB Power led 12 W
24°/45° - 1000 lm - 3000K



DR 111 GU 10 - led 10 W
24° - 460 lm - 3000K

CASPER A1

L 14 SP 21 H 12 - Base 14x4,5

- **QR 111** 50/75 W - Trasn. elettr. 1x100 W 230/12V
- **AR 111** COB Power Led 12 W - Alimentatore incluso
- **DR 111** GU 10 - Led 10 W - 230 V



CASPER A2

L35 SP 22,5 H 12 - Base 25x5,5



CASPER A3

L60 SP 22,5 H 12 - Base 50x5,5



CASPER A4

L63 SP 22,5 H 12 - Base 50x5,5

- 2 x **QR 111** 50/75 W - Trasn. elettr. 1x150 W 230/12V
- 2 x **AR 111** COB Power Led 12 W - Alimentatore incluso
- 2 x **DR 111** GU 10 - Led 10 W - 230 V

- 3 x **QR 111** 50/75 W - Trasn. elettr. 3x100 W 230/12V
- 3 x **AR 111** COB Power Led 12 W - Alimentatore incluso
- 3 x **DR 111** GU 10 - Led 10 W - 230 V

- 4 x **QR 111** 50/75 W - Trasn. elettr. 2x150 W 230/12V
- 4 x **AR 111** COB Power Led 12 W - Alimentatore incluso
- 4 x **DR 111** GU 10 - Led 10 W - 230 V

STUDIO


43



STUDIO/C

L 32 SP 19 H 13

G 6,35 2 x 35W include 



STUDIO

L 40 SP 25 H 6

G 6,35 2 x 35W include 



STUDIO/4

L 70 SP 25 H 6

G 6,35 4 x 35W include 

IP 20   



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel satinato



OR Oro

TEGOLA

IP 20  

TEGOLA 60/4
L 60 SP 20 H 8
E14 4 x Max 28W



TEGOLA 19
L 19 SP 20 H 8
E14 1 x Max 28W



TEGOLA 29
L 29 SP 20 H 8
E14 2 x Max 28W



TEGOLA 36
L 36 SP 20 H 8
E14 2 x Max 28W



TEGOLA 60
L 60 SP 20 H 8
E14 2 x Max 28W



BA Bronzo ari



BS Bronzo sat.



NO Nero opaco



OA Oro antico



RU Ruggine



OL Ottone lucido



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

QUADRO

45

IP 20



QUADRO 40*

L 40 SP 21 H 12

E14 2 x Max 28W

(Parabola con misure a richiesta del cliente)

* Colori vedi Serie TEGOLA

METALVETRO



C2002 AM

L24 H 12 L24 Sp.14

R7s 117 1x Max 80W



C2002 PL

L24 H 8 L24 Sp.16

R7s 117 1x Max 80W

IP 21



CR Cromo



NS Nichel sat.

METALVETRO



C2008 AM

L31 H 11,5 L31 Sp. 9,5
R7s 78 1x Max 80W



C2022 AM

H 13 L22 Sp.13
R7s 78 1x Max 80W



C2022 PL

H 8 L22 Sp.17
R7s 78 1x Max 80W

**F88**

H 4,2 L 20 Sp. 7,5
R7s 78 1x Max 80W

**F90**

L30 H 6 L 30 Sp. 13
R7s 117 1x Max 120W

CR Cromo
NS Nichel Satinato
OR Oro
BS Bronzo satinato

RU Ruggine
BI Bianco
NO Nero opaco

**F89**

H 4,2 L 24 Sp. 7,5
R7s 117 1x Max 120W

IP 20



CR Cromo



NS Nichel satinato

METALVETRO



F92 BC

H 6 L40 Sp.7

G24 d-3 1x Max 26W


CR Cromo



F91

H 6 L20 Sp.7

R7s 78 1x Max 80W



CILY A20

H 20 L 20 Sp.10

E27 2x Max 42W

CR Cromo



F92

H 6 L40 Sp.7

R7s 117 1x Max 160W



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro



Vetro bianco satinato

**F94**

Sp.167 D20
E 27 1x Max 70W

F93

Sp.157 D16
E 27 1x Max 70W

**Decentro CA**

decentro per cavo acciaio
CR Cromo

**Decentro CE**

decentro per cavo elettrico
CR Cromo

**ROS/F93/2**

rosone D9 2 fori + fermacavi in plastica
+ Kit montaggio
CP Cromo platinato

**F93+F94**

Sp.167 D14+D20
E 27 2x Max 70W



AS Alluminio sat.



Vetro trasparente, fascia satinata

IP 20



SK

**SK 26 PIREX**

H 4,5 L 38 Sp. 11,5
2x G9 Max 42W 

**SK 27**

H 2,5 L 5 Sp. 16,5
1x G9 Max 42W 

**SK 26**

H 5 L 38 Sp. 11,5
2x G9 Max 42W 



BO Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



SK 20

H 8 L 35 Sp. 9
E14 2 x Max 42W

SK 22

H 3 L 14,5 Sp. 12
R7s 78 1x Max 80W



SK 23

H 3 L 19,5 Sp. 12
R7s 117 1x Max 120W

CR Cromo
NS Nichel Satinato
BO Bianco opaco

IP 20  

SK

**SK 24**

H 5 L 19 Sp. 7,5
R7s 78 1x Max 80W

**SK 25**

H 5 L 40,5 Sp. 9,5
R7s 78 2x Max 80W

CR Cromo
NS Nichel Satinato
BO Bianco opaco

IP 20



METAL

53



129 BIS

H 10 L 20 Sp. 10
R7s 78 1x Max 120W



129

H 13 L 27 Sp. 13
R7s 117 1x Max 160W



130

H 16 L 32 Sp. 17
R7s 117 1x Max 160W



130 A (Angolare)

H 15 L 23 Sp. 16
R7s 78 1x Max 120W



NO Nero opaco



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro



RU Ruggine



OL Ottone lucido

IP 20



METAL



134 BIS

H 14 L 23 Sp. 11
R7s 78 1x Max 120W



134

H 18 L 30 Sp. 14
R7s 117 1x Max 160W

IP 20



CR Cromo
NS Nichel Satinato
BI Bianco

NO Nero opaco
OR Oro



NO Nero opaco



RU Ruggine



OL Ottone lucido



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro



126
 piantana ottone
 H 182 D 30
 R7s 117 160W

CR Cromo
 NS Nichel Satinato
 BI Bianco
 NO Nero opaco
 OL Ottone lucido



100 S
 piantana metallo orientabile
 H 183 L 37
 R7s 117 160W

CR Cromo
 NS Nichel Satinato
 BI Bianco
 NO Nero opaco
 OL Ottone lucido
 RU Ruggine
 OR Oro



100 L
 piantana metallo orientabile
 H 183 L 37
 R7s 117 160W

CR Cromo
 NS Nichel Satinato
 BI Bianco
 NO Nero opaco
 OL Ottone lucido
 RU Ruggine
 OR Oro



104 BIS/T
 piantana metallo orientabile
 H 183 L 37
 R7s 117 160W

CR Cromo
 NS Nichel Satinato
 NO Nero opaco
 CP Cromo platinato



104 BIS
 applique metallo orientabile
 H 5 L 25 Sp. 13
 R7s 117 160W

CR Cromo
 NS Nichel Satinato
 NO Nero opaco
 CP Cromo platinato

LOLITA



LOLITA FX 25
H 11 D 8 SP 38
1x E 14 Max 28W



LOLITA FX 1
H 11 D 8 SP 45
1x E 14 Max 28W



LOLITA FX 2
H 11 D 8 SP 45
2x E 14 Max 28W



LOLITA PX 4
Base D 20 SP 50
4x E 14 Max 28W



LOLITA PX 3
Base D 20 SP 50
3x E 14 Max 28W



BI Bianco latte sat.



GI Giallo sat.



AR Arancio sat.



BL Blu sat.

IP 20



**LOLITA R25 X2**

Base H 3 L 25 SP 45
2x E 14 Max 28W

**LOLITA R50 X3**

Base H 3 L 50 SP 45
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R75 X3**

Base H 3 L 75 SP 45
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R75 X4**

Base H 3 L 75 SP 45
4x E 14 Max 28W

**LOLITA R10 X3**

Base H 3 L 100 SP 45
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R10 X4**

Base H 3 L 100 SP 45
4x E 14 Max 28W



CR Cromo



NS Nickel sat.



OR Oro

LOLITA



LOLITA F1

Base D 8 H 15 SP 19
1x E 14 Max 28W



LOLITA FS 1

Base D 8 H 11 SP 20
1x E 14 Max 28W



LOLITA PS3

Base D 20 H 20 SP 20
3x E 14 Max 28W



LOLITA PS 4

Base D 20 H 20 SP 20
4x E 14 Max 28W



BI Bianco latte sat.



GI Giallo sat.



AR Arancio sat.



BL Blu sat.

IP 20



**LOLITA R25 S2**

Base H 3 L 25 SP 20
2x E 14 Max 28W

**LOLITA R50 S3**

Base H 3 L 50 SP 20
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R75 S3**

Base H 3 L 75 SP 20
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R75 S4**

Base H 3 L 75 SP 20
4x E 14 Max 28W

**LOLITA R10 S3**

Base H 3 L 100 SP 20
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R10 S4**

Base H 3 L 100 SP 20
4x E 14 Max 28W



CR Cromo



NS Nickel sat.



OR Oro

LOLITA


LOLITA


Base D 14 H 32
1x E 14 Max 28W


LOLITA FX 1 PZ

Pinza trasparen. L 10 H 50
1x E 14 Max 28W


LOLITA LX

Base D 14 H 56
1x E 14 Max 28W


LOLITA TX 1

Base D 24 H 159
1x E 14 Max 28W



BI Bianco latte sat.



GI Giallo sat.



AR Arancio sat.



BL Blu sat.

IP 20



SFERA

61



SF S25
D 25 Sp. 55/85 telescopica

SF S30
D 30 Sp. 60/90 telescopica

SF S35
D 35 Sp. 65/95 telescopica

1x E 27 Max 70W

SF C25
D 25 Sp. 150 cavo acciaio

SF C30
D 30 Sp. 150 cavo acciaio

SF C35
D 35 Sp. 150 cavo acciaio

1x E 27 Max 70W



SF AM 1
Base D 8 H 19 Sp. 21
Vetro D 12
1x E 14 Max 28W



SF AM 2
Base D 8 H 19 L 32 Sp. 21
Vetro D 12
2x E 14 Max 28W



SF P 3
Base D 15 L 40 Sp. 20
Vetro D 12
3x E 14 Max 28W



BI Bianco latte sat.



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

SAGO



SAGO 17
D 17 H 26 Sp. 120
1x E 27 Max 70W



SAGO 20
D 20 H 15 Sp. 120
1x E 27 Max 70W



SAGO 25
D 25 H 18 Sp. 120
1x E 27 Max 70W



SAGO 32
D 32 H 22 Sp. 130
1x E 27 Max 70W



SAGO 40
D 42 H 35 Sp. 130
1x E 27 Max 70W



SAGO 40 LED *A-B
D 42 H 35 Sp. 130



BA Bronzo aria



AS Alluminio sat.



RS Rame sat.



RA Rame antico

A* - Led D 17 - 17 W - 3000K 1700 lm

B* - Led D 17 - 24 W - 3000K 2400 lm

Alimentatore incluso

SCALDA



SCALDA 17

Sospensione con saliscendi scaldapizza
D 17 H 29 Sp. 210
1x E 27 Max 250W infrarossi *

* Interruttore a richiesta

SCALDA 25

Sospensione con saliscendi scaldapizza
D 25 H 25 Sp. 210
1x E 27 Max 250W infrarossi *

* Interruttore a richiesta



***Su Ordinazone**
Lampada Infrared
150/250 W - 230V

AS Alluminio sat.
RM Rame satinato
CR Cromo

AS Alluminio sat.
RM Rame satinato/bianco interno
CR Cromo

ARCADIA

63



ARCADIA S30

Sospensione alluminio con protezione plexiglass satinato
D 30 H 30 Sp. 140
1x E 27 Max 70W

IP 20



AS Alluminio sat.



CR Cromo AS Alluminio sat. RS Rame sat.

CLIC



CLIC AB/Ji 20
D 20 H 21 Sp. 23
1x E 14 Max 28W



CLIC A/JV 25P
L 25 H 20 Sp. 14
1x E 27 Max 42W




CLIC LP/Ji 20
D 20 H 25
1x E 14 Max 28W




CLIC LM/Ji 25
D 25 H 35
1x E 27 Max 42W



CLIC LG/Ji 35
D 35 H 57
1x E 27 Max 70W





CLIC T / Ji 45
D 45 H 166
1x E 27 Max 70W



CLIC S / Ji 50 S
D 50 H 29 Sp. 130
1x E 27 Max 70W

CLIC S / Ji 35 S
D 35 H 20 Sp. 120
1x E 27 Max 70W



AN Antracite



OA Oro antico



RU Ruggine



OL Ottone lucido



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

IP 20





A black and white photograph of a workshop scene. In the foreground, a dark, curved metal plate with several small holes is visible. To the left, a dark, rectangular metal block sits on a circular base with holes. In the background, two large, circular metal components are visible. A dark, curved metal rod or pipe is positioned diagonally across the frame. A red vertical overlay covers the right side of the image, creating a strong contrast with the black and white photograph.

CLASSICO

FILO



FILO A1

H 19 L 12,5 Sp. 21
1x E 14 Max 28W

FILO A2

H 30 L 30 Sp. 18,5
2x E 14 Max 28W

FILO A3

H 38,5 L 47,5 Sp. 29,5
3x E 14 Max 28W

FILO L3

D 57 H 108
3x E 14 Max 28W

FILO L6

D 75 H 116
6x E 14 Max 28W

FILO L8

D 75 H 116
8x E 14 Max 28W



RU Ruggine



AV Avorio



AA Avorio antico



FILO L12
D 100 H 120
12x E 14 Max 28W

IP 20   



FILO L16
D 150 H 150
16x E 14 Max 28W



FILO L24*
D 200 H 150
24x E 14 Max 28W

*Realizzazione richiesta dal cliente

FILO P



FILO P A1
H 19 L 12,5 Sp. 21
1x E 14 Max 28W



FILO P A2
H 30 L 36 Sp. 18,5
2x E 14 Max 28W



FILO P A2/40
H 48 L 40 Sp. 22
2x E 14 Max 28W



FILO P A3
H 38,5 L 53,5 Sp. 32,5
3x E 14 Max 28W



FILO LG
H 51 D 28
1x E 27 Max 42W



FILO LP
H 40 D 20
1x E 14 Max 28W



RU Ruggine



AV Avorio



AA Avorio antico



40 Juta Chiara



35 Lino Avorio Plissé



FILO P L3
D 63 H 108
3x E 14 Max 28W



FILO P L6
D 81 H 116
6x E 14 Max 28W



FILO P L8
D 81 H 116
8x E 14 Max 28W



FILO P L12
D 106 H 120
12x E 14 Max 28W

IP 20  

*Articoli non presenti in foto

***FILO P L16**
D 156 H 150
16x E 14 Max 28W

***FILO P L24**
D 206 H 150
24x E 14 Max 28W

FONSO



FONSO LM

H 38 D 21
1 x E 27 Max 70W



FONSO BIL 36

L 113 Sp. 118 D 36
2 x E 27 Max 70W



FONSO BIL 36 / 3

L 164 Sp. 134 D 36
3 x E 27 Max 70W



FONSO SS 37


Sp. min 80 / Max 150 D 37
1 x E 27 Max 70W



RU Ruggine / Travertino



BA Bronzo aia / Travertino




FONSO S21
Sp. 100 D 21
1 x E 27 Max 70W

FONSO S25
Sp. 100 D 25
1 x E 27 Max 70W

FONSO S30
Sp. 100 D 30
1 x E 27 Max 70W

FONSO S37
Sp. 100 D 37
1 x E 27 Max 70W

FONSO S45
Sp. 100 D 45
1 x E 27 Max 70W



FONSO



FONSO A 21
H 15 Sp. 34 D 21
1 x E 27 Max 70W



FONSO A 25
H 30 Sp. 38 D 25
1 x E 27 Max 70W



FONSO AC 21
H 25 Sp. 32 D 21
1 x E 27 Max 70W



FONSO AC 25
H 30 Sp. 28 D 25
1 x E 27 Max 70W

FONSO BR 37
Sp. min 98 / Max 155 H 70/120 D 36
1 x E 27 Max 70W



RU Ruggine / Travertino



BA Bronzo aria / Travertino



**FONSO PL 21**

Sp. 16 D 21
1 x E 27 Max 70W

**FONSO PL 25**

Sp. 16 D 25
1 x E 27 Max 70W

**FONSO PL 30**

Sp. 17 D 30
1 x E 27 Max 70W

**FONSO PL 37**

Sp. 19 D 37
1 x E 27 Max 70W

**FONSO PL 45**


Sp. 20 D 45
1 x E 27 Max 70W

**FONSO TR 75/2**

L 75 Sp. 17 D 21
2 x E 27 Max 70W

**FONSO TR 100/3**

L 103 Sp. 17 D 21
3 x E 27 Max 70W



IP 20



TEO



TEO SS 36

Sp. min 80 / Max 150 D 36
1 x E 27 Max 70W




TEO BIL 36

L 113 Sp. 118 D 36
2 x E 27 Max 70W




TEO BIL 36/3

L 164 Sp. 134 D 36
3 x E 27 Max 70W



AN Antracite



RU Ruggine



BA Bronzo aia



*Su richiesta, piatto interno bianco
su tutti i modelli e varianti colore



TEO S20
Sp. 100 D 21
1 x E 27 Max 70W



TEO S26
Sp. 100 D 26
1 x E 27 Max 70W




TEO S30
Sp. 100 D 30
1 x E 27 Max 70W



TEO S36
Sp. 100 D 36
1 x E 27 Max 70W



TEO S43
Sp. 100 D 43
1 x E 27 Max 70W



IP 20



TEO



TEO BR 36

Sp. min 98 / Max 155 H 70/120 D 36
1 x E 27 Max 70W



MAX A

H 12 Sp. 23 D 10
1 x E 14 Max 42W



MAX A 20

H 14 Sp. 28 D 20
1 x E 14 Max 42W



TEO A 20

H 14 Sp. 34 D 21
1 x E 27 Max 70W



TEO A 25

H 16 Sp. 40 D 26
1 x E 27 Max 70W



TEO AC 20

H 26 Sp. 31 D 21
1 x E 27 Max 70W



TEO AC 25

H 30 Sp. 38 D 26
1 x E 27 Max 70W



AN Antracite



RU Ruggine



BA Bronzo aia



*Su richiesta, piatto interno bianco
su tutti i modelli e varianti colore

**TEO PL 20**

Sp. 16 D 21
1 x E 27 Max 70W

TEO PL 25

Sp. 16 D 26
1 x E 27 Max 70W

TEO PL 30

Sp. 18 D 30
1 x E 27 Max 70W

FONSO PL 36

Sp. 19 D 36
1 x E 27 Max 70W

TEO PL 43


Sp. 19 D 43
1 x E 27 Max 70W

TEO TR 75/2

L 75 Sp. 17 D 21
2 x E 27 Max 70W

TEO TR 100/3

L 103 Sp. 17 D 21
3 x E 27 Max 70W



IP 20



EMMA

**EMMA A 25**


H 16 Sp. 38 D 26
1 x E 27 Max 70W

**EMMA AC 25**

H 30 Sp. 38 D 26
1 x E 27 Max 70W IP 23

**EMMA BR 36**

Sp. min 98 / Max 155 H 70/120 D 36
1 x E 27 Max 70W



Su richiesta, portavetro
e vetro satinato per IP 43



*Su richiesta, piatto interno bianco
su tutti i modelli e varianti colore



BA Bronzo aria con ceramica
travertino / cotto antico

**EMMA SS 36**

Sp. min 80 / Max 150 D 36
1 x E 27 Max 70W

**EMMA S 30**


Sp. 100 D 30
1 x E 27 Max 70W

EMMA S 36

Sp. 100 D 36
1 x E 27 Max 70W

**EMMA S 43**

Sp. 100 D 43
1 x E 27 Max 70W



IP 20



TOSCA



TOSCA A 22
H 14 Sp. 35 D 22
1 x E 27 Max 70W



TOSCA A 30
H 16 Sp. 43 D 30
1 x E 27 Max 70W



TOSCA AC 22
H 26 Sp. 32 D 22
1 x E 27 Max 70W



TOSCA AC 30
H 30 Sp. 41 D 30
1 x E 27 Max 70W

TOSCA SS 40
Sp. min 80 / Max 150 D 40
1 x E 27 Max 70W

TOSCA BR 30
Sp. min 93 / Max 150 H70/120 D 30
1 x E 27 Max 70W

TOSCA BR 40
Sp. min 98 / Max 155 H70/120 D 40
1 x E 27 Max 70W



RU Ruggine



BA Bronzo aria



Decorazione vetro scavo
interna ed esterna



TOSCA PL 22
Sp. 18 D 22
1 x E 27 Max 70W

TOSCA PL 30
Sp. 18 D 30
1 x E 27 Max 70W

TOSCA PL 40
Sp. 20 D 40
1 x E 27 Max 70W


TOSCA BIL 40
L 113 Sp. 118 D 40
2 x E 27 Max 70W

TOSCA BIL 3/ 40
L 172 Sp. 134 D 40
2 x E 27 Max 70W

TOSCA S 22
Sp. 100 D 22
1 x E 27 Max 70W

TOSCA S 30
Sp. 100 D 30
1 x E 27 Max 70W

TOSCA S 40
Sp. 100 D 40
1 x E 27 Max 70W



IP 20



EYA

**EYA FS 1**

Sp. 15 D 11
1 x E 14 Max 42W

**EYA R 25 S2**

H 11 Sp. 15 L 25
2 x E 14 Max 42W

**EYA R 50 S3**

H 11 Sp. 15 L 50
3 x E 14 Max 42W

**EYA TR 10/4**


D 11 Sp. 17 L 103
4 x E 14 Max 42W



BA Bronzo aia/bianco interno



RU Ruggine /bianco interno



AN Antracite/bianco

IP 20



124

85

AV Avorio antico
OA Oro antico
RU Ruggine

124 TB JT 45
H 176 D 45
1 x E27 Max 72 W

124 LP Ji22
H 38 D 22
1 x E14 Max 42 W

IP 20



300



300 A 5 JV20
H 62 L 110 Sp. 20
5 x E 27 Max 42 W

300 A 3 JV20
H 50 L 60 Sp. 26
3 x E 27 Max 42 W



300 A 2 JV20
H 43 L 60 Sp. 16
2 x E 27 Max 42 W



AV Avorio antico



OA Oro antico



RU Ruggine



15 Lino avorio



20 Perg. bianca rif. oro

Paralumi

**309 A 35**

H 44 L 35 Sp. 13
1 x E 27 Max 72 W

**300 LP Ji20**


H 38 D 20
1 x E 14 Max 42 W

**300 T JT50**

H 181 D 50
1 x E 27 Max 72 W

**300 T1 JT50**

H 188 D 50
1 x E 27 Max 72 W



IP 20



308

**308 A1 P**

H 24 Sp. 20 D 16
1x E14 Max 42 W

**308 A1 M**

H 37 Sp. 20 D 20
1x E27 Max 42 W

**308 A1 G**

H 46 Sp. 26 D 25
1x E27 Max 42 W

**308 A2 M**

H 39 L50 Sp. 20
2x E27 Max 42 W



AV Avorio antico



OA Oro antico



RU Ruggine



15 Lino avorio



20 Perg. bianca rif. oro

Paralumi



308 AS 35

H 53 L 35 Sp. 14
1x E 27 Max 42 W




308 AD 35

H 53 L 35 Sp. 14
1x E 27 Max 42 W



308 A2G

H 46 L 67 Sp. 12
2x E 27 Max 60 W



IP 20  

ETRUSCO


F51 VL

H 19 Sp. 24 D 14
1 x E 14 Max 42W

F52 VL

H 19 Sp. 24 L 35
2 x E 14 Max 42W


F16 A1

H 22 Sp. 29 D 14
1 x E 14 Max 42W


F16 A2

H 22 Sp. 29 L 34
2 x E 14 Max 42W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



OR Oro



SE Scavo Etrusco



F53 VL

H 32 D 14
1 x E 14 Max 42W

F53 P VL

H 27 D 14
1 x E 14 Max 42W

F15/31


H 15 L 31 Sp. 16
1 x E 27 Max 70W
1 x R7s 78 Max 120W

F15/36

H 16 L 36 Sp. 18
1 x E 27 Max 70W
1 x R7s 78 Max 120W

F15 F/36

H 24 L 36 Sp. 19
1 x E 27 Max 70W
1 x R7s 78 Max 120W



IP 20



ETRUSCO



F54 VL

Sp. 21 L 42
3 x E 14 Max 42W



F10 P/36

Sp. 18 D 36
2 x E 27 Max 42W



F10 P/42

Sp. 20 D 42
2 x E 27 Max 42W

F50 /5 VL

Sp. 96 H 35 D 64
5 x E 14 Max 42W

F50 /3 VL

Sp. 96 H 35 D 64
3 x E 14 Max 42W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



OR Oro



OV Ott. Verderame



SE Scavo Etrusco



124 TA/V36
H 183 D 36
1 x E 27 Max 160W




F21 F/31
H 181 D 31
1 x E 27 Max 160W



F11/36
H 183 D 36
1 x E 27 Max 160W



F21/36
H 183 D 36
1 x E 27 Max 160W



IP 20



CONO



CONO A30

Sp. 15 L 30 H 13
1 x E 27 Max 70W
1 x R7s 78 Max 80W



CONO A40

Sp. 20 L 40 H 16
1 x E 27 Max 70W
1 x R7s 117 Max 120W



CONO PL30

Sp. 17 D 30
2 x E 27 Max 70W



CONO PL40

Sp. 20 D 40
2 x E 27 Max 70W



CONO PL50

Sp. 21 D 50
3 x E 27 Max 70W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



OR Oro



SE Scavo Etrusco



SA Satinato

**CONO T30**

H 183 D 30
1 x E 27 Max 160W

**CONO S30**


H 17 Sp. 81 D 30
1 x E 27 Max 70W

**CONO S40**

H 20 Sp. 84 D 40
1 x E 27 Max 70W

**CONO S50**

H 21 Sp. 85 D 50
1 x E 27 Max 70W



IP 20




TORCIA



TORCIA A1

Sp. 19 H 38 D 12
1 x E 27Max 105W



TORCIA A2

Sp. 19 H 38 L 28
2 x E 27Max 105W



TORCIA AL

Sp. 28 H 75 D 12
1 x E 27Max 105W



RU Ruggine



SE Scavo Etrusco

IP 20





TORCIA T1
H 178 D 27
1 x E 27Max 105W




TORCIA LG
H 67 D 18
1 x E 27Max 105W



TORCIA LP
H 38 D 15
1 x E 27Max 105W



TORCIA M
Sp. 29 H 80 L 8
1 x E 27 JDD Max 120W



RU Ruggine



AS Alluminio Satinato

TULIP



F53/VS
H 32 D 14
1 x E 14 Max 42W



F53 P/VS
H 27 D 14
1 x E 14 Max 42W




F54/VS
L 42 Sp. 21
3 x E 14 Max 42W

F50/5 VS
H 35 Sp. 96 D 64
5 x E 14 Max 42W

F50/3 VS
H 35 Sp. 96 D 64
3 x E 14 Max 42W



SA Satinato



UA Satinato Ambr



UR Satinato Rosa



UV Satinato Verde



UC Satinato Celeste

**F51/VS**

H 19 Sp. 24 D 14
1 x E 14 Max 42W

F52/VS

H 19 Sp. 24 L 35
2 x E 14 Max 42W

F51 R25/2VS

H 19 Sp. 24 L 25
2 x E 14 Max 42W

F51 R50/3VS

H 19 Sp. 24 L 50
3 x E 14 Max 42W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



BS Bronzo sat.



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

IP 20



BRIDGE


F61 Ji30

H 52 D 30 L 45
1 x E 27 Max 42W

F61G Ji35

H 60 D 35 L 60
1 x E 27 Max 42W

F62 Ji25

H 18 D 25 Sp. 36
1 x E 27 Max 42W

F63 Ji25

H 18 D 25 Sp. 46
1 x E 27 Max 42W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



NS Nichel sat.



OR Oro



15 Lino Avorio




30 Pongè Avorio



ARCO T JC45 S
H 252 D 45 Sp.176
1 x E 27 Max 105W



F60 Ji45
H 149/200 D 45 L 77
1 x E 27 Max 105W



IP 20



BRIDGE



F59 JC50 S
H 160/214 D 50 L 104/118
1 x E 27 Max 105W

F58 Ji35 S
H 175 D 35 L 54
1 x E 27 Max 70W



F65 Ji35 S
Sp. 110 D 35
1 x E 27 Max 70W

F65 JC50 S
Sp. 115 D 50
1 x E 27 Max 105W



F63L Ji35 S
Sp. 100 D 35 H23
1 x E 27 Max 70W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



NS Nichel sat.



OR Oro



15 Lino Avorio



30 Pongè Avorio

MINISTERO

103



MINISTERO

H 42 L26

1 x E 27 Max 42W

IP 20



CR Cromo



BS Bronzo sat.



OL Ottone lucido



BM Blu Ministero



VM Verde Ministero

OLANDESE



2001/LP JV20

H 38 D 20
1 x E 14 Max 60W



2005

H 50 D 60 Sp. 115
5 x E 14 Max 60W



2003

H 48 D 52 Sp. 110
3 x E 14 Max 60W



OL Ottone lucido



BO Ottone Bronzo Olandese



Pergamena chiara

**2001 A**

H 14 D 11 Sp. 21
1 x E 14 Max 60W

2002 A

H 14 L 28 Sp. 21
2 x E 14 Max 60W

2001 AJ V20

H 26 L 20 Sp. 24
1 x E 14 Max 60W

2002 AJ V20

H 26 L 40 Sp. 24
2 x E 14 Max 60W

IP 20



RIO

**RIO F67 L1/JT23**

H 34 D 23
1 x E 14 Max 42W

RIO F67 LP/JT26

H 45 D 26
1 x E 27 Max 42W

RIO F67 LG/JT35

H 66 D 35
1 x E 27 Max 70W

RIO JV25

H 40 Sp.20 L25
1 x E 27 Max 42W

RIO F64 JV20

H 26 Sp.13 L20
1 x E 27 Max 42W

RIO F71/JT50

H 176 D50
1 x E 27 Max 105W



CR Cromo



RU Ruggine



OL Ottone lucido



BS Bronzo sat.




OR Oro



10 Teletta avorio

IP 20





ESTERNI

MARINA



MARINA A20

L 30,5 H 9,7 Sp. 8,5
1 x E 27 Max 20W Fluo

MARINA A42

L 41,5 H 9,7 Sp. 9,5
1 x E 27 Max 20W Fluo



BA - Bronzo Aria




AN - Antracite



CT - Corten



TR - Travertino



RS - Rame Satinato



MARINA A30
L 30 H 18,5 Sp. 11
1 x E 27 Max 20W Fluo



STELLA A30
L 30 H 18,5 Sp. 11
1 x E 27 Max 20W Fluo



GIGLIO A30
L 30 H 18,5 Sp. 11
1 x E 27 Max 20W Fluo



MARINA A30 OPEN
L 30 H 18,5 Sp. 11
1 x E 27 Max 20W Fluo



IP 54



MARINA



MARINA A16

Sp. 19,5 H 18,5 D 16,5
1 x E 27 Max 70W

IP 43



BA - Bronzo Aria
AN - Antracite
CT - Corten



PUB



PUB A40

Sp. 39 H 39 D 21
1 x E 27 Max 70W

IP 23




BA - Bronzo Aria



PUB A60

Sp. 59 H 39 D 21
1 x E 27 Max 70W



OBLÒ

111



OBLO' 215

D 21,5 H 8,5

2 x E 27 Max 20W Fluo



OBLO' 185

D 18,5 H 7,5

2 x G.9 Max 11W Fluo



IP 54



BA - Bronzo Aria




AN - Antracite



CT - Corten



TR - Travertino



RS - Rame Satinato

BACCO



BACCO S20

H 94 D 20
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 19

BACCO S14

H 84 D 16
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 14

BACCO A20

H 48 D 20 Sp. 46
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 19

BACCO A14

H 36 D 16 Sp. 30
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 14



BA - Bronzo Aria



AN - Antracite



CT - Corten



Vetro soffiato
trasparente



BACCO T 285/3
H 285 D 80 Sp. 80
3 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 19




BACCO T 230
H 230 D 16 Sp. 30
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 14



BACCO T 263
H 263 D 20 Sp. 40
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 19



BACCO T 125
H 125 D 16 Sp. 28
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 14



IP 43



PICO



PICO A13

H 20 D 12 Sp. 22
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 12




PICO T92


H 20 D 19 Sp. 15
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 12



BA - Bronzo Aria



AN - Antracite



CT - Corten



Vetro soffiato - prismatico
interno sabbiato



PICO T105
H 105 D 15 Sp. 28
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 12




PICO T135
H 135 D 15 Sp. 28
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 12



PICO T207
H 207 D 23 Sp. 40
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 16



PICO T210
H 210 D 23 Sp. 18
1 x E 27 Max 70W
Vetro Ø 16





ERA T250/1
H 254 D 30 Sp. 70
1 x E 27 Max 70W



ERA T250/2
H 254 D 30 Sp. 133
2 x E 27 Max 70W



ERA/PROT IP 43 *

IP 23



CT Corten /bianco



AN Antracite/bianco



BA Bronzo ario



BA Bronzo ario/bianco interno
* A Richiesta



ERA T207
H 207 D 26 Sp. 49
1 x E 27 Max 70W



ERA T135
H 135 D 26 Sp. 37
1 x E 27 Max 70W



ERA T105
H 105 D 26 Sp. 37
1 x E 27 Max 70W



ERA T60
H 60 D 6
1 x G23 Max 11W




ERA T90
H 90 D 6
1 x G23 Max 11W



Vetro sabbiato

IP 43



- Diffusore policarbonato opale
- Reattore incorporato
- Doppio ingresso cavi per alimentazione passante

IP 65



ERA



ERA A 20
H 14 Sp. 34 D 21
1 x E 27 Max 70W



ERA A 25
H 16 Sp. 40 D 26
1 x E 27 Max 70W




ERA A 25 IP 43
H 26 Sp. 40 D 26
1 x E 27 Max 70W




ERA A 32
H 24 Sp. 56 D 32
1 x E 27 Max 70W



ERA A 32 IP 43
H 31 Sp. 56 D 32
1 x E 27 Max 70W



CT Corten/bianco interno



AN Antracite/bianco




BA Bronzo aria



BA Bronzo aria/bianco interno
* A Richiesta

ANG
Angolare fusione alluminio
per ERA A 20/25/32



**ERA AC 20**

H 26 Sp. 31 D 21
1 x E 27 Max 70W

ERA AC 25

H 30 Sp. 38 D 26
1 x E 27 Max 70W

ERA AC 25 IP 43

H 30 Sp. 38 D 26
1 x E 27 Max 70W

ERA AC 32

H 48 Sp. 47 D 32
1 x E 27 Max 70W

ERA AC 32 IP 43

H 48 Sp. 47 D 32
1 x E 27 Max 70W

ERA A75

H 42 Sp. 70 D 30
1 x E 27 Max 70W


ERA A100

H 46 Sp. 100 D 37
1 x E 27 Max 70W



ANG
Angolare fusione alluminio
per ERA AC 20/25/32

IP 23 /IP 43



ANG/Era 75/100
Angolare ottone



ERA/PROT IP 43

**ERA PL20**

Sp. 12 D 21
1 x E 27 Max 70W

ERA PL26

Sp. 14 D 26
1 x E 27 Max 70W

ERA PL31

Sp. 15 D 31
1 x E 27 Max 70W

ERA PL38

Sp. 16 D 38
1 x E 27 Max 70W

ERA S21

Sp. 71 D 21
1 x E 27 Max 70W

ERA S26

Sp. 72 D 26
1 x E 27 Max 70W

ERA S31


Sp. 73 D 31
1 x E 27 Max 70W

ERA S38

Sp. 75 D 38
1 x E 27 Max 70W



ERA/PROT IP 43



IP 23 /IP 43



DREA

121



DREA T250/2
H 254 D 30 Sp. 133
2 x E 27 Max 70W



DREA T250/1
H 254 D 30 Sp. 70
1 x E 27 Max 70W



CT Corten /bianco



AN Antracite/bianco



BA Bronzo ari



BA Bronzo ari/bianco interno
* A Richiesta

IP 23 /IP 43



DREA /PROT IP 43

DREA

**DREA A20**

H 16 D 20 Sp. 30
1 x E 27 Max 70W

DREA A23

H 16 D 26 Sp. 46
1 x E 27 Max 70W

DREA A25

H 16 D 26 Sp. 46
1 x E 27 Max 70W

DREA A50

H 18 D 30 Sp. 75
1 x E 27 Max 70W

DREA A30

H 16 D 30 Sp. 53
1 x E 27 Max 70W



CT Corten /bianco



AN Antracite/bianco



BA Bronzo aria

BA Bronzo aria/bianco interno
* A Richiesta

ANG
Angolare fusione alluminio
per Drea A 20/23/25/30/50



**DREA A75**

H 42 D 30 Sp. 70
1 x E 27 Max 70W

DREA A100

H 46 D 37 Sp. 100
1 x E 27 Max 70W

DREA PL 25

D 26 Sp. 42
1 x E 27 Max 70W

DREA PL 30


D 30 Sp. 48
1 x E 27 Max 70W



DREA / PROT IP 43

ANG/ Drea 75/100
Angolare ottone

IP 23 / IP 43





MODELLO	DIAMETRO	ATTACCO	ARTICOLO	STOFFA		
Cilindro	45 x 27	E27	JCILINDRO45/15 JCILINDRO45/30	lino avorio pongè avorio		
Impero	20x13 H.13	E14	JI20/15	lino avorio		
	25x16 H.15,5	E27	JI20/30	pongè avorio		
			JI25/10	teletta avorio		
			JI25/15	lino avorio		
	30x19 H.18,5	E27	JI25/30	pongè avorio		
			JI30/15	lino avorio		
			JI30/30	pongè avorio		
	35x21 H. 20	E27	JI35/15	lino avorio		
	35x16 H. 20	E27 Alto	JI35/30	pongè avorio		
			JI35S/15	lino avorio		
JI35S/20			pergamena chiara			
Cinese	45x27 H. 25,5	E27	JI35S/30	pongè avorio		
			JI45/15	lino avorio		
			JI45/30	pongè avorio		
			JC50S/15	lino avorio		
Tronco cono	23x18 H. 18,5	E14	JC50S/20	pergamena chiara		
			JC50S/30	pongè avorio		
			JT23/10	teletta avorio		
			JT26/10	teletta avorio		
			JT35/10	teletta avorio		
			JT45/10	teletta avorio		
			JT50/10	teletta avorio		
			JT50/15	lino avorio		
			JV16/10	teletta avorio		
			Ventola sagomata	16 H. 16	E14	JV16/15
JV16/20	pergamena chiara					
JV20/10	teletta avorio					
JV20/15	lino avorio					
JV20/20	pergamena chiara					
JV25/10	teletta avorio					
JV25/15	lino avorio					
JV25/20	pergamena chiara					
JVP25/30	pongè avorio					
Ventola piatta	25 H. 17	E27				JVP35/15
			JVP35/20	pergamena chiara		
Ventola sagomata	16 H. 16	E14	JV16/10	teletta avorio		
			JV16/15	lino avorio		
			JV16/20	pergamena chiara		
			JV20/10	teletta avorio		
			JV20/15	lino avorio		
			JV20/20	pergamena chiara		
			JV25/10	teletta avorio		
			JV25/15	lino avorio		
			25 H. 24	E27	JV25/15	lino avorio
					JV25/15	lino avorio



Teletta avorio



Lino avorio



Pongè avorio



Pergamena Bianca




Lino avorio plissé



Juta chiara

COMPONENTI


125





- 1 - GUI120/75
- 2 - CONM117/80
- 3 - GHI/27TORN/ALTA
- 4 - GUI60/38
- 5 - GUI42/30
- 6 - M156
- 7 - M030
- 8 - M217
- 9 - M218
- 10 - ARCHETTO/E14
- 11 - M202/100
- 12 - M202/80
- 13 - M202/60
- 14 - ARCHETTO/E27
- 15 - M179
- 16 - M180
- 17 - M181/110CA
- 18 - C180/SP
- 19 - C179/SP
- 20 - C179
- 21 - C180
- 22 - GAN/BIL40
- 23 - T180



- 28 - MS/90A
- 32 - MS/MURRINA
- 33 - MS/PRISMA
- 34 - MS/SFERA
- 36 - MS/TEO20
- 37 - MS/TEO25
- 38 - MS/80C
- 39 - MS/90C
- 40 - MS/120C
- 41 - MS/90RICCIO
- 42 - MS/TEO25/TREC



- 79 - MP26E2/+F
- 80 - MP35E3/+F
- 81 - MP35E2/+F
- 82 - MP45E3/+F
- 83 - MP45E4/+F
- 84 - STA180FZ+VIT
- 85 - PIAGUIDA70
- 86 - FIN22
- 87 - GUI60/38
- 88 - MP/P206/16
- 89 - MP/P206/17
- 90 - MP/P206/20
- 91 - MP/P206/23
- 92 - MP/P206/25
- 93 - MP/P206/35
- 94 - MP/P206/37
- 95 - MP/P206/45



- 51 - MA26G/CP
- 52 - MA27G/CP
- 53 - MA117/CP
- 54 - MA18P/CP
- 55 - MA78/CP
- 56 - MA27P/CP
- 57 - MA78/RICCIO
- 58 - PIA1/2SCA
- 59 - FIN12
- 60 - YPLG24d-326W
- 61 - YPLG24d-218W

- 63 - BASTOR/UNI200P2
- 64 - BASTOR/UNI180P2
- 65 - BASTRA/270x70
- 66 - BASTRA/200x65
- 67 - TRA/TOR/DISCOPL
- 68 - TRA/TOR/DISCOGO
- 73 - TRA/TOR100W
- 74 - TRA/TOR150W
- 75 - TRA/TOR200W
- 76 - TRA/TOR250W
- 77 - TRA/TOR300W
- 78 - TRA/TOR400W

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI RIPORTATI SUI PRODOTTI



La marcatura attesta che le lampade rispondano ai requisiti delle norme Europee EN 60 598-1, corrispondenti alle norme Italiane per l'isicurezza elettrica CEI 345-1.



Classe I: apparecchi con parti metalliche costantemente collegate al circuito di terra; con morsetto se fisso o con conduttore e relativa spina di contatto di terra se mobile.



Classe II: apparecchi con parti in tensione isolate fra loro e verso l'esterno con un doppio isolamento e senza dispositivi di messa a terra.



Apparecchio idoneo per essere montato su superfici normalmente infiammabili.

IP — IP... Grado di protezione. La resistenza offerta dall'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi, viene indicata dal prefisso IP (International Protection) seguita da due cifre significative.

La prima indica il grado di protezione contro l'ingresso dei corpi solidi e della polvere.

IP 1... Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.

IP 2... Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.

IP 3... Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.

IP 4... Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.

IP 5... Protetto contro la penetrazione della polvere.

IP 6... Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.

La seconda cifra identifica il grado di protezione contro l'ingresso di corpi liquidi.

IP ...0 Non protetto.

IP ...1 Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua.

IP ...2 Protetto contro la caduta di acqua con inclinazione massima di 15°.

IP ...3 Protetto contro la pioggia.

IP ...4 Protetto contro gli spruzzi.

IP ...5 Protetto contro i getti d'acqua.

IP ...6 Protetto contro le ondate.

SPEDIZIONI ITALIA - Porto franco destino per consegne di valore netto superiore a Euro 600,00 + Iva.

ORDINE MINIMO - Euro 100,00 + Iva.

TEMPI DI CONSEGNA - 30 gg. dalla conferma d'ordine (Italia) - 60 gg. dalla conferma d'ordine (Estero) salvo accordi diversi. I termini di consegna non sono impegnativi. Un'eventuale ritardo non può dar luogo da parte del Committente alla risoluzione dell'ordine, nè a qualsiasi pretesa di risarcimento danni.

TRASPORTI E CONSEGNE - La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco domicilio. Spetta al Destinatario verificare il numero dei colli e lo stato dell'imballaggio alla consegna e fare le dovute riserve al Vettore. La Casa Fornitrice non è responsabile del trasporto e dei danni che ne possono derivare.

IMBALLAGGI - Imballaggi speciali richiesti dal Cliente verranno addebitati al costo.

RECLAMI - Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere fatti entro 8 gg. dal ricevimento della merce, a mezzo fax o lettera raccomandata.

RESI - Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati e comunque strettamente conformi alle istruzioni fornite.

PAGAMENTI - Devono essere effettuati alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Un ritardo di pagamento anche parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora ai tassi bancari correnti + recupero spese. La merce rimane di nostra proprietà finchè non è avvenuto il pagamento.

MODIFICHE - I dati riportati in questo catalogo sono indicativi e non costituiscono impegno da parte della "FEBO s.r.l." che si riserva di apportare le modifiche necessarie a migliorare la qualità del prodotto.

TOLLERANZE - Le colorazioni dei vetri / paralumi e le decorazioni delle strutture sono suscettibili di piccole variazioni di tonalità dovute alla manualità dei procedimenti e alla diversa reazione chimica dei componenti.

ARTICOLI SU RICHIESTA - Gli articoli richiesti in misure e colorazioni diverse dalla normale produzione subiranno un aumento fino al 30% del prezzo di listino.

FEBO S.r.l.

Via Pisana, 4/6 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy

Tel. 055 8078425 - Fax Com. 055 8078473 - Fax Amm. 055 8069227

Web: www.febolight.com • www.irilux.com

e-mail: info@febolight.com • info@irilux.com

 **MAGAZZINI**
illuminazione 1964

 **IRILUX**
D A L 1 9 6 2

A.D. Arianna Losi - Coordinatore: Fabio Magazzini • Foto: B. Amodeo - P. Massarelli

